

महाराष्ट्र शासन
श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ
 सिव्हिल लाईन, जिल्हाधिकारी कार्यालय रोड, वाघापूर रींगरोड जवळ ता.जि.यवतमाळ ४४५ ००१
 दुरध्वनी क्र.०७२३२-२४२४५६, २४३५०४ ई-मेल आय डी:-vngmcytlstore@gmail.com
 संकेतस्थळ:- www.vngmcytl.ac.in

जा.क्रं.शावैमवरुय/स्वयंपाकगृह/ई-दरपत्रक/फुडवेस्ट/ २५/२०१९...../२०१८ दिनांक :- ०१/१२/२०१९

श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ या संस्थेतील
आहारविभागकरिता FOOD WASTE COMPACT BIOGAS SYSTEM तयार करण्याकरिता
जाहिर ई-दरपत्रक सुचना

सदर दरपत्रक व्दि-लिफाफा पध्दतीने दरपत्रके मागविण्यात येत आहे. प्रथम लिफाप्यामध्ये मागणी केलेली दस्तऐवज क्रमाने लावण्यात यावी. तर दुसऱ्या लिफाप्यामध्ये दरपत्रकाच्या तपशीलाप्रमाणे क्रमाने दर नमुद करावे,मोहोरबंद दरपत्रके सादर करण्याची अंतिम तारीख 11/09/2019 दुपारी 3:30 वाजेपर्यंत असुन दि.15/09/2019 दुपारी.३.३० वाजता महाविद्यालयाच्या सभागृहात दरपत्रके उघडण्यात येईल. इच्छुक निविदाधारक/प्रतिनिधी सदर सभेस उपस्थित राहता येईल. दरपत्रक अधिष्ठाता, श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ यांचे नांवे सादर करावयाचे असुन दरपत्रकाच्या लिफाप्यावर " **FOOD WASTE COMPACT BIOGAS SYSTEM चे दरपत्रक** " तसेच दर हे निविदाधारकाने लेटरहेडवर सोबत जोडलेल्या तपशीलाप्रमाणे त्याच क्रमाने देण्यात यावा.

लिफाफा क्र.१ व २ वेगवेगळे मोहोदबंद करुन ते एका मोठ्या लिफाफामध्ये मोहोरबंद करुन लिफाप्यावर " **FOOD WASTE COMPACT BIOGAS SYSTEM चे दरपत्रक** " लिहिण्यात यावे. अन्यथा आपले दरपत्रक स्विकारण्यात येणार नाही.


लिफाफा क्र.१ (आवश्यक दस्तऐवज)

१. दुकान नोंदणी प्रमाणपत्र/उद्योग आधार नोंदणी
२. पॅन कार्ड
३. जीएसटी प्रमाणपत्र
४. शासकीय/निम्न शासकीय विभागाकरिता पुरवठा केलेला असल्याबाबतची यादी यापुर्वी शासकीय संस्थेमध्ये समाधानकारक सदर यंत्रणा कार्यान्वित केलेल्या कंत्राटदारास प्राधान्य देण्यात येईल.
५. सोबत जोडलेल्या स्पेसिफिकेशन कंत्राटदाराच्या लेटरहेडवर सही व शिक्कासह.

लिफाफा क्र.२ (किंमतीचा)

Sr. No.	Name of Item	Rate Inclusive all Taxes
01	FOOD WASTE COMPACT BIOGAS SYSTEM as per specification	

सर्व दर हे नमुद बाबीच्या परिणामानुसार सर्व कर समाविष्ट करुन नमुद करावे. अपुर्ण माहीतीसह प्राप्त होणारी दरपत्रके नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखुन ठेवलेला आहे. तसेच यादी मधील बाकी किंवा मागविण्यात येणा-या संपुर्ण दरपत्रकाची प्रक्रिया रदद करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखुन ठेवलेला आहे. तसेच दरनिश्चिती झाल्यावर आवश्यकते नुसार वेळोवेळी आदेश काढण्यात येईल. आदेश प्राप्त होताच १५ दिवसांत आदेशातील मालाचा पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल.


अधिष्ठाता,

श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,
यवतमाळ

SPECIFICATION OF FOOD WASTE COMPACT BIOGAS SYSTEM

The system should have capacity of minimum 100 kg Food waste management. It should have 15 cubic meter floating dome alongwith 15 cubic meter HDPE digester, 10 cubic meter HDPE gas holder with inlets outlets and SS spring supporting stand. Should be supply with biogas cock accessories.

Biogas platform 4" thick should be made by the supplier. Rates for biogas liquid should be quote separately.

Price should be quote for FOR destination including installation, and training charges.