

SHRI VASANTRAO NAIK GOVT. MEDICAL COLLEGE, YAVATMAL
श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ

जा.क्र. शावैमय/मध्यभांडार/यवत/ 1470 /2018 दि 2/2/2018

श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व , यवतमाळ या संस्थेतील विकृतीशास्त्र विभागासाठी लागणाऱ्या किट्स,केमीकल्स,ग्लासवेअर,व रसायने खरेदी करण्याबाबत

जाहिर दरपत्रक सुचना
व्दितीय मुदतवाढ

श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ,यवतमाळ या संस्थेतील विकृतीशास्त्र विभागासाठी लागणाऱ्या किट्स,केमीकल्स,ग्लासवेअर,व रसायने खरेदीसाठी इच्छुक पुरवठादारांकडून दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत. सदर कालावधी दरनिश्चिती पत्र निघाल्याच्या दिवसापासुन एक वर्षा करीता राहिल.

मोहरबंद दरपत्रके सादर करण्याची अंतीम तारीख 14 / 2 / 2018 दुपारी 03.30 वाजेपर्यंत असुन,सदर दरपत्रक हे दिनांक 15/2/2018 रोजी दिवशी दुपारी 03.30 वाजता महाविद्यालयाच्या सभागृहात दरपत्रके उघडण्यात येईल. इच्छुक पुरवठादारास सदर सभेस उपस्थित राहता येईल.सदर दरपत्रक सादर करतांना इच्छुक पुरवठादारांनी खालील अटी व शर्ती नुसार दरपत्रक सादर करावे

- १) दरपत्रक हे अधिष्ठाता,श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ,यवतमाळ यांच्या नावे सादर करावयाचे आहे.
- २) दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर "किट्स,केमीकल्स,ग्लासवेअर,व रसायने खरेदी "चे दरपत्रक असे नमुद करावे
- ३) दरपत्रक हे व्दि लिफापा पध्दतीने सादर करण्यात यावे.

प्रथम लिफाफ्यावर तांत्रिक बाबींचा लिफापा असे नमुद करुन त्या लिफापा मध्ये संस्थेने मागीतलेली पुरवठादाराचे दुकान नोंदणी प्रमाणपत्र,पॅन कार्ड,जी.एस.टी प्रमाणपत्र इत्यादी दस्तऐवजांच्या साक्षांकीत छायांकीत प्रती सादर करणे आवश्यक राहिल.तसेच

दुसऱ्या लिफाफ्यावर पुरवठादाराने किंमतीचा लिफापा असे नमुद करुन त्या लिफापा मध्ये संस्थेने पुरवठादारास मागीतलेल्या विहित नमुन्यातच किट्स,केमीकल्स,ग्लासवेअर,व रसायने यांच्या किंमतीचे दर नमुद असलेले ववरण पत्र सादर करण्यात यावे.दर हे हाताने लिहण्यात येवु नये टंकलिखित करुनच सादर करण्यात यावे.

- सदर दोन्ही लिफाफे एका माठी लिफाफ्यामध्ये बंद करुन त्यावर "किट्स,केमीकल्स,ग्लासवेअर,व रसायने खरेदी"चे दरपत्रक "दरपत्रक असे नमुद करावे त्यावर पुरवठादाराने स्वतःचे नाव,संपुर्ण पत्ता,दुरध्वनी क्रमांक नमुद करावे.व असा तयार केलेला दरपत्रकाचा लिफापा 14 / 2 / 2018 रोजी दुपारी 03.30 पर्यंत सादर करण्यात यावा वेळे नंतर प्राप्त होणारी दरपत्रके स्विकारण्यात येणार नाही.
- ४) पुरवठादाने त्यांचे दर त्यांचे लेटरहेडवर संस्थेने दिलेल्या नमुन्यातच दिलेल्या क्रमाने देण्यात यावे.
 - ५) जिथे दर द्यावयाचे नाही तिथे " इच्छुक नाही " असे स्पष्ट नमुद करावे. ती जागा रिकामी सोडण्यात येवु नये.
 - ६) सर्व दर हे एक नग किंवा एक पॅक करीता सर्व कर समाविष्ट करुन नमुद करावे.
 - ७) आदेशप्राप्त होताच आदेशातील "किट्स,केमीकल्स,ग्लासवेअर,व रसायने " पुरवठा लवकरात लवकर करणे बंधनकारक राहिल.
 - ८) न्युनतम दर असणाऱ्या पुरवठादाराकडुन आदेश देण्यापुर्वी नमुना मागविण्याचा अधिकार खरेदी समितीस राहिल व नमुना मान्य झाल्यावरच पुरवठा आदेश देण्यात येईल नमुना योग्य दर्जाचा न आढळल्यास त्याचे दर रद्द करण्यात येईल

अपुर्ण माहितीसह प्राप्त होणारी दरपत्रके नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखुन ठेवलेला आहे. संपुर्ण दरपत्रकाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखुन ठेवलेला आहे. तसेच दरनिश्चिती झाल्यावर

आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी आदेश काढण्यात येईल. आदेश प्राप्त होताच "किट्स,केमीकल्स,ग्लासवेअर,व रसायने "पुरवठा लवकरात लवकर करुन देणे बंधनकारक राहिल.

श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ
संस्थेतील विकृतीशास्त्र विभागासाठी लागणाऱ्या किट्स,केमीकल्स,ग्लासवेअर,व रसायने
खरेदी ची यादी

Sr. No	Name of Item	Specification	Packing Size	Rate Per Packing	GST Rate	Rate Per Packing with GST
1	CELLULOSE ACETATE MEMBRANE (HB- ELECTROPHORESIS STRIPS)	SIZE 13 X 5.5 CMS				
2	CELLULOSE ACETATE MEMBRANE (HB- ELECTROPHORESIS STRIPS)	SIZE 13 X 2.5 CMS				
3	POSITIVELY CHARGED MICROSCOPE SLIDES	SIZE 25X 75X1.0 MM COMPANY :- BIOGENEX				
4	NORMAL CONTROL FOR COAGULATION ASSAYS	Sysmex CA-50 Automated Blood Coagulation Analyzer या यंत्रा करिता				
5	ABNORMAL CONTROL FOR COAGULATION ASSAYS	Sysmex CA-50 Automated Blood Coagulation Analyzer या यंत्रा करिता				
6	REACTION TUBE SU – 40 CUVET (SAMPLE VIALS)(PART NO 904-0721-9)	Sysmex CA-50 Automated Blood Coagulation Analyzer या यंत्रा करिता				
7	CALCIUM CHLORIDE SOLUTION	Sysmex CA-50 Automated Blood Coagulation Analyzer या यंत्रा करिता				
8	BENZIDINE	100 gram				
9	POTASSIUM DI-HYDROGEN ORTHO PHOSPHATE	500 grams Company Himedia				
10	THERMAL PATER ROLL	Size No 50				
11	WASHING BOTTLE	500ml fiber				
12	WASHING BOTTLE	1000ml fiber				
13	TRIS BUFFER	Loba Art No 6390				
14	Reticulocytes Staining Kit	Biolab Dignostic				
15	Boric Acid	Loba Art No.2220				
16	Ethylene Diamine tetra Acetic	Loba Art No.3730				

	acid disodium salt					
17	Liquiplastin(Liquid rabbit brain thromboplastin reagent for PT determination)					
18	Liquiceline-E (Activated Cephaloplastin reagent for PPT determination)					
19	Carbon tetra Chloride (CCL4)	500 ml				
20	Anti "A"	(Monoclonal) Titer 1: 256 or More				
21	Anti "B"	(Monoclonal) Titer 1: 256 or More				
22	Anti "D"	IgG+IgM BLEND Titer 1:256 or More				
23	Anti "H"	IgM (Monoclonal) & (Ployclonal) Titer 1:256 or More				
24	Thromboplastin	For clotting time				
25	A.P.T.T	For Activated partial thromboplastin time				
26	Alkaline Hemoglobin Electrophoresis Kit	Make-Himedia Product Code- MBP008-192runs for variants on agarose gel				
27	Bilirubin	DMSO/Daizo Method End point with serum bank reagent and artificial standard Linearity upto 20 mg /dl				
28	Lipase	kinetic Method Coloremetric with factor Linearity More Than 150 IU/L				
29	Thrombin Time Reagent (TT Reagent)	For Clotting Time				

Shri. Vasantarav Naik
अधिष्ठाता

श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

Shri. Yashwantrao
यवतमाळ

Shri. Yashwantrao